肝疾患患者の在宅医療に おける現状と課題

～地域スタッフから拠点病院への要望～

©2012 さが肝.net

医療法人こめていゝ江口病院
地域医療連携室

MSW 倉田順子

平成26年12月5日研修会資料

医療法人こめていゝ江口病院

本日の内容

• はじめに

- あなたが関わった患者さんどうしてしていますか？
- 「私たちのバッドプラクティス」
- 「私たちのグッドプラクティス」
- 「さが訪問看護ステーションの現状」
- 私たちからのメッセージ

佐賀県は肝がん粗死亡率14年連続ワースト1位

肝がん粗死亡率年次推移(1985-2012)

平成24年(2012年)
佐賀県：39.4
全国：24.4

佐賀県9.4

全国平均4.4

50
45
40
35
30
25
20
15

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

高齢化が進む佐賀県のHCVキャリア

キャリア数（推定）

年齢階級	2010(男女計)
30～39	455 人
40～49	1136 人
50～59	2042 人
60～69	2902 人
70～79	4892 人
80～	4323 人
総数	15750 人

佐賀県の肝がんの原因の大部分を占めるC型肝炎からの発がんは
60歳～80歳 → **つまり、がんが出やすい状況にあります**
しかし、現状は「もう歳だから治らない」と諦めている人も多い。

佐賀県肝疾患診療ネットワーク

特任肝炎コーディネーター

協力医療機関
(1,2医療機関)

専門医療機関
(3次医療機関)

(NHO佐賀病院、好生館、社会保険佐賀病院、唐津赤十字病院、済生会唐津病院、有田共立病院)

肝疾患診療
連携拠点病院
佐賀大学医学部附属病院
肝臓相談センター

肝炎治療費助成
精密検査

情報収集分析・
提供・研修

各肝炎ウイルス検査

県民

地域肝炎コーディネーター

統括肝炎コーディネーター

職域・
検診機関

連携

行政

未検査者・精密検査・治療への勧奨、普及啓発

* 肝炎治療費助成事業では、2次以上の医療機関でインターフェロン治療導入・治療計画書の記入が可能。

佐賀県 肝炎コーディネーターの配置

出典：佐賀大学 肝疾患センター 作図

疾病管理の3ステップ：「受検」「受診」「受療」

あなたのバトンタッチ
上手くいらっますか？

本日の内容

- はじめに
- **あなたが関わった患者さん
どうしていますか？**
- 「私たちのバッドプラクティス」
- 「私たちのグッドプラクティス」
- 「さが訪問看護ステーションの現状」
- 私たちからのメッセージ

あなたの関わった患者さん その後どうしていますか??

3次医療機関

退院・転院

見送った患者さんがどんな旅をして どんな場所に降り立ったか？

患者さんの旅路

2次医療機関

IFN等の治療

リハビリ療養

緩和ケア等

1次医療機関

かかりつけ医

在宅訪問診療等

在宅療養生活

訪問診療

訪問看護

介護サービス等

3次医療機関

手術・抗がん剤治療・IFN等

受け皿となっている 江口病院の取組み

2次医療機関
I F N等の治療
リハビリ療養
緩和ケア等

江口病院はココにあります！

病院名：医療法人ロコメディカル江口病院
所在地：小城市三日月町大字金田1054-2

当院の概要

- 診療科：内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器科・眼科・皮膚科・リハビリテーション科
- 病床数：98床〈ケアミックス〉
 - 一般病床：42床〈看護基準10:1〉
 - 平均在院日数：21日以内
 - 医療療養病床：56床

肝臓専門の常勤医が4名いる病院です。
TAEやTACE等の専門的な治療も行っています。

肝炎コーディネーターが院内に21名います。
(薬剤師、NS、PT、栄養士、MSW等)

当院在宅部門の紹介

24時間体制

- ・訪問診療

- ・訪問看護ステーション三日月

 - ※訪問リハビリ(PT,ST)含む

- ・通所リハビリ (デイケア三日月)

- ・通所介護 (デイサービスよろず庵)

- ・居宅介護支援事業所

地域医療連携室（MSW3名）の取り組み

1. 患者・家族の相談業務
2. 院内スタッフとの連携と協力
3. 他医療機関・施設・行政等との連携

<特徴>

MSWが入院患者一人ひとりを担当（担当制）

入院相談時の情報収集→スクリーニング→入院中カンファレンス→
退院前訪問(試験外出・家屋調査)→退院前カンファレンス

患者様の入院から退院、
在宅生活の支援まで
トータルコーディネートしています！

患者の退院を支援する カンファレンスでの多職種連携

回診カンファレンス
(1回/週)

中間カンファレンス
(家屋調査等)

病棟カンファレンス
(1回/週)

退院前カンファレンス
(サービス担当者会議)

本日の内容

- はじめに
- あなたが関わった患者さんどうしてしていますか？
- **「私たちのバッドプラクティス」**
- 「私たちのグッドプラクティス」
- 「さが訪問看護ステーションの現状」
- 私たちからのメッセージ

私たちのバッドプラクティス

急性期病院から紹介状を持って
突然来院

在宅準備には
余りにも時間がなすぎた事例

Aさん(60代)の人生のあゆみ

<生活歴>

農家 子供は3人。

子供は皆、県外に暮らし、

夫婦二人暮らし

<現病歴>

H2X.Y月中旬：家族に

予後1ヶ月と宣告

同年Y月末：自宅退院

当院受診

同年Y月末：緊急入院

同年J月初旬：永眠される

<既往歴>

50代：C型肝炎の指摘

IFN治療 NR

60代：HCCにて肝切除

HCC再発繰り返す

TACE治療

重粒子線受診

**MSWが本人に
出会ったのは、
亡くなる9日前**

事例の紹介

Aさん 60代 男性
妻と二人暮らし、
3人の子供は県外在住

<病名> 肝癌 stage I V a C型肝硬変

<病歴>

H2X年 (50代) . . . C型肝炎の指摘IFN治療するも NR

H2X年 (60代) . . . HCCにて肝切除 HCC再発繰り返す

H2X年W月 . . . T A C E 治療

H2X年X月 . . . 重粒子線受診するも予備能低下で適応なし

H2X年Y月 . . . 肝内をH C Cが占拠 肝不全状態

B病院からの紹介状を持って当院を受診

Aさん夫婦の突然の受診

B病院から退院後、紹介状を持って当院を受診

「治療はなく、自宅加療を希望されました。

かかりつけのクリニックは入院できないため、急性増悪時は入院させて下さい。

クリニックには訪問看護もないので、必要時にはお願いします。」

当院DrとMSWが協議

『肝癌ターミナルの患者が、突然紹介状を持ってきた。
黄疸がかなりひどい。自宅療養は大丈夫か？』

MSWが外来で、Aさん夫婦と面談

本人『家に帰りたい。』

妻『この状態で連れて帰って大丈夫でしょうか…』

同日、MSWが訪問看護師とともに自宅訪問
家屋状況確認、必要な在宅サービスの検討、介護指導実施等

ドタバタと一日で準備！

数日後の緊急入院

MSWとケアマネージャーが自宅訪問

妻・娘『黄疸がひどく、立てなくなっている。食事も入らない。
入院させてほしい。家で看るのが怖い。』

MSWが病棟と相談の上、ベッドを確保し、緊急入院

入院後、本人：全身黄疸、腹水貯留、昼夜問わずせん妄状態。
妻：病状の受容が困難、精神的に不安定。

主治医が繰り返し病状を説明するも、病状の受容できず。
病棟は重度のせん妄への対応が困難になり、付き添う妻も疲労困憊

家族を集めて改めて病状説明を行い、BSCの方針とする。
入院から数日後 病院での看取りとなる

本日の内容

- はじめに
- あなたが関わった患者さんどうしてしていますか？
- 「私たちのバッドプラクティス」
- **「私たちのグッドプラクティス」**
- 「さが訪問看護ステーションの現状」
- 私たちからのメッセージ

私たちのグッドプラクティス

急性期の病院から転院してきた
肝臓ターミナル患者

退院支援の後に
在宅での看取りができた事例

Cさん(60代)の人生のあゆみ

<生活歴>

職人 子供一人

子供は市外に在住し、

妻と夫婦二人暮らし

<既往歴>

50代：心筋梗塞バカス術

60代：胃潰瘍

胆管細胞癌、多発肝転移

化学療法開始

間質性肺炎あり

化学療法中断

カブール系の経口抗がん剤

開始するも

副作用で中断

<現病歴>

H2X.Y月中旬：BSC方針決定

予後数ヶ月と宣告

同年.J月：当院へ紹介入院

同年J月中旬：在宅療養を開始

J月末：在宅で看取り

**MSWが本人に
出会ったのは、
亡くなる22日前**

事例の紹介

家族構成：夫婦二人暮らし

Cさん 60代 男性
妻と二人暮らし
子供は市外在住

<病名> 胆管細胞癌 stage IV b 多発肝転移

<病歴>

H2X年 (50代) . . . 心筋梗塞にてバypass術

H2X年 (60代) . . . 胃潰瘍

H2X年 (60代) . . . 胆管細胞癌 多発肝転移 化学療法開始

H2X年 (60代) . . . 間質性肺炎にて化学療法中断

H2X年W月 . . . テガフル系の経口抗がん剤開始するも

倦怠感、食欲不振で3ヶ月で中断

H2X年Y月 . . . D病院に入院 BSCの方針決定

H2X年J月 . . . 緩和ケア病棟に予約入れた上で、当院に転院

Cさんの入院

D病院の主治医から、当院MSWに電話で入院相談あり

「胆管がんターミナルで肝臓に多発転移があり、予後1ヶ月くらい。
本人、家族はBSCの方針に同意し、緩和ケア病棟に予約済み。
在宅療養の希望も出ているので、入院中に準備して欲しい。」
診療情報提供書は事前にFAX送信

MSWと当院Dr、病棟Nsで協議
『入院受け入れをして、在宅療養出来そうか見極めよう。』

D病院から当院へCさんが転院 MSWが面談
本人『家に帰りたい。』 妻『不安はあるが連れて帰ってやりたい。』

入院中に試験外泊を2回。担当PT、MSW、訪問看護師が同行。
家屋状況確認、必要な在宅サービスの検討、介護指導を実施

10日間かけてじっくり準備！

Cさんの在宅療養生活

自宅退院され、在宅療養生活を開始する

訪問看護STからNs(2/W回)、PT(1/W回)訪問、全身管理とリハビリ

退院後1週目 排便コントロール不良、疼痛が出現
その都度、訪問看護師が相談に応じ、主治医に報告

退院後2週目 疼痛増強 腹部膨満 食思不振 脱水 昼夜逆転(せん妄)
訪問看護師がその都度主治医に報告、指示をもらう
主治医が往診 疼痛を確認しながら 麻薬量をコントロールする

訪問看護師より 傾眠やせん妄状態等の症状変化予測について丁寧に説明
家族は自宅で看取る覚悟を決めていく 妻『最期まで家で看取りたい。』

主治医が往診 排尿なく、対光対反射乏しい

訪問看護師より主治医へ呼吸停止の報告、主治医が自宅へ駆けつけ看取る

Aさんのケース

- 病状の受容が出来ていない。
- 不安が強く、自信が無い。
- 在宅療養イメージなし。

- 病状説明が不十分。
- 在宅主治医が未決定。
- 診療情報提供書のみ。
- 突然の紹介(情報提供)。

- アセスメント時間不足。
- サービス入れる前に緊急入院。
- 本人の在宅療養の希望叶わず。

本人
家族

情報
伝達

サービス
調整

Cさんのケース

- 病状理解が出来ていた。
- 在宅復帰の覚悟有り。
- 在宅療養イメージあり。

- 丁寧な病状説明。
- 在宅主治医の一本化。
- 看護サマリー持参。
- 前もった紹介(情報提供)。

- アセスメント時間有り。
- 試験外泊・家屋調査。
- 多職種での連携
- 在宅での看取りが出来た。

課題

病状の
理解・受容

3次病院で工夫を！

情報伝達の
手段・方法

多職種との
連携・調整

受け皿側が
頑張ります！

本日の内容

- はじめに
- あなたが関わった患者さんどうしてしていますか？
- 「私たちのバッドプラクティス」
- 「私たちのグッドプラクティス」
- **「さが訪問看護ステーションの現状」**
- 私たちからのメッセージ

患者さんの旅路

2次医療機関

IFN等の治療

リハビリ療養

緩和ケア等

1次医療機関

かかりつけ医

在宅訪問診療等

3次医療機関

手術・抗がん剤治療・IFN等

在宅療養生活

訪問診療

訪問看護

介護サービス等

「さが訪問看護ステーションの現状」

肝疾患患者の在宅療養支援における
医療機関との連携に関するアンケート

対象：当院周辺の訪問看護ステーション3ヶ所

情報提供をしてくれる職種について

理想

最も情報提供受けたい職種 主治医に次ぐのは看護師！

現実

実際に情報提供してくれるのは 看護師じゃない?!

提供される情報の内容について

治療方針、今後の生活上リスク、本人病状予後の受け止め方・・・伝えていきますか??

情報伝達の方法について

サマリーよりも顔の見える連携 (直接申し送り、カンファレンス) が有用！！

Point1 情報提供してほしい相手は、 主治医、看護師。

多くの職種から欲しい。特に主治医、看護師。

Point2 情報提供してほしいのは、 治療方針とリスク、本人家族の受容

疾患名や治療方針。疾患に伴う今後の生活のリスク。
病状予後を本人・家族がどう受け止めているか。

Point3 情報提供の方法は、 直接聴くか、カンファレンス

サマリーだけでなく、
主治医からの直接聞き取り。カンファレンス。

私たちのことを知って、協力してほしい！！

肝疾患専門医療機関と連携をとる上での要望は？
(自由記載)

主治医ともっと
近い距離間で
話したい。

しっかり情報を
いただき、
在宅看護に
活かしたい。

多くの方に、
在宅療養を
理解してほしい。

転医時の主治医を
明確にして欲しい。
(3次→2次→1次)

状態悪化時の
バックベッドを
確保してほしい。

本日の内容

- はじめに
- あなたが関わった患者さんどうしてしていますか？
- 「私たちのバッドプラクティス」
- 「私たちのグッドプラクティス」
- 「さが訪問看護ステーションの現状」
- **私たちからのメッセージ**

肝疾患患者の在宅療養における課題

十分な病状説明

→患者家族の想いを傾聴
病状理解・受容をサポート

2次医療機関

早期の治療方針決定

→転医先、転医目的の決定
決定後の速やかな連絡

十分な情報提供

→情報提供書・サマリーの工夫
院内の多職種を活用

1次医療機関

在宅療養

他事業所との連携

→直接の申送り・カンファレンス開催
顔の見える関係づくり

3次医療機関

「患者・家族に寄り添い」、「丁寧な情報内容」をもって、「顔が見える連携」をする！

肝疾患患者がより良い在宅療養生活を送るためには・・・

問題解決

- ・ 十分な病状説明
- ・ 早期の治療方針決定
- ・ 患者・家族の病状理解と受容
- ・ 十分な情報提供
- ・ 直接の申し送り
- ・ 多職種カンファレンス
- ・
- ・
- ・

コミュニケーション

- ・ 理 解
- ・ 共 感
- ・ 信 頼
- ・ **その気になってもらう**

成果

スムーズな
ボタンタッチが
でき、患者・家
族のニーズに
沿った療養生活
につながる。

今回の講義で、皆さんに『その気』になってもらいたい！

あなたからのバトン
私たちがしっかり受け取って
走ります！！